

Торнадо® 500

спектр действия

Все однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки, включая злостные виды:

- пырей ползучий
- бодяк полевой
- вьюнок полевой
- свинорой пальчатый и др.

Нежелательная листовенная древесно-кустарниковая растительность:

- осина
- береза
- ольха
- ива
- акация
- клен и др.

Торнадо® 500

механизм действия

- обладает системным действием
- проникает в растения через листья и другие зеленые части и переносится по всем органам сорняков, включая корневую систему
- блокирует синтез ароматических аминокислот, поражает точки роста
- приводит к полному отмиранию надземных и подземных органов сорняков
- почвенной активностью не обладает и на семена не действует!

Торнадо® 500

СИМПТОМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ



- пожелтение, затем побурение сорняков
- усыхание листьев
- отмирание стеблей, подземных побегов, корней и корневищ

Торнадо® 500

скорость воздействия

Через 2 - 5 дней:

визуальные симптомы поражения однолетних сорняков (пожелтение, побурение растений, усыхание листьев)

Через 7 - 10 дней:

визуальные симптомы поражения многолетних сорняков

Через 3 - 4 недели:

окончательная гибель сорняков (срок зависит от вида сорных растений и погодных условий)

Через 1 - 2 месяца:

гибель древесно-кустарниковой растительности