

Для заметок

Нутритех мини

Эксклюзивный дистрибьютор мелкофасовки продукции компании ICL (Израиль), и MERISTEM (Испания) на территории РФ.



«Нутритех мини» — молодая и динамично развивающаяся компания. Деятельность компании направлена на повышение доступности агрономических достижений, заключенных в применении профессиональных минеральных и органоминеральных удобрений для малых сельхозпроизводителей, личных подсобных хозяйств (ЛХП), садоводов и дачников. Вместе с «Нутритех-мини» инновационные продукты (с гарантией качества производителя) становятся доступны каждому.

e-mail: nutritechmini@mail.ru



vk.com/nutritechmini



ok.ru/nutritechmini



www.youtube.com/nutritechmini




instagram.com/nutritechmini




РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПИТАНИЮ ПЛОДОВЫХ И ЯГОДНЫХ РАСТЕНИЙ



www.nutritechmini.ru





Рекомендации по минеральному питанию плодовых и ягодных растений

Поздравляем с приобретением профессиональных удобрений от компании «Нутритех мини»!

Плодовые деревья и ягодные кустарники, как и все другие сельскохозяйственные культуры, нуждаются в удобрении. Удобрение должно содержать самые важные элементы питания – азот, фосфор и калий, а также микроэлементы (кальций, железо, магний, медь, цинк и др.).

Основными плодовыми культурами являются: семечковые (яблоня, груша, айва), косточковые (слива, вишня, алыча, черешня и др.) и ягодные (земляника, смородина, крыжовник, малина и др.). Отличительная особенность плодовых и ягодных культур – их длительное возделывание на одном месте (от трех до нескольких десятков лет). При удачном подборе сортов и хорошем уходе они могут плодоносить ежегодно.

Преимущества наших продуктов:

1. Экологичность – изготовлены из высококачественного сырья, не токсичного для растений и безопасного в использовании.
2. Эксклюзивные профессиональные препараты в мелкой фасовке на территории РФ.
3. Уникальный состав, разработанный под каждую культуру, учитывающий ее потребности в питании.
4. Длительного действия (от 1 мес до 6 мес)
5. Высокое качество сырья из Израиля и Испании.
6. Совместимы в одном растворе со средствами защиты растений, усиливают их действие, кроме железа и алюминий содержащих.
7. Нормализуют Ph и снижают содержание солей в воде и почве.

Время обработки	Листовое питание	Корневое питание	Для чего применяем
Распускание почек, рост листьев	При посадке новых саженцев или кустарников добавить осмокот Про 5-6 мес., из расчета 40-50 г под растения, либо, прикорневое внесение 40-50 г в начале вегетации		<ul style="list-style-type: none"> • развитие мощной корневой системы • пробуждение ростовых процессов после зимы • укрепление иммунитета растения
	Стимакс Старт 20 мл/10л воды (опрыскиваем по листу)	или Стимакс Старт 30 мл/10 л воды под корень	
Бутонизация, начало цветения	Нутривант Плюс Юникроп 20 г /10 л (опрыскиваем по листу)	или Стимакс Универсал 30 мл/1 сотку (полив под корень)	<ul style="list-style-type: none"> • полноценное питание растения в период формирования завязей • защита растения от стрессовых факторов
	Стимакс Универсал 15-20 мл/10 л воды (опрыскиваем по листу)		
	повторять через каждые 20-30 дней		
Формирование завязей. Рост плодов (ягод). Налив и созревание плодов.	Нутривант Плюс Плодовый (Нутривант Плюс Ягодный) 20-30 г/10 л воды Стимакс Урожай 15-20 мл/10 л воды (опрыскиваем по листу)		<ul style="list-style-type: none"> • полноценное питание в период налива и созревания плодов (ягод) • увеличение урожайности путем применения экологически чистых профессиональных удобрений

Особенности питания плодовых и ягодных растений

Питание растений – сложный физиологический процесс, но основой его является сбалансирование элементов питания, ведь недостаток одного элемента нельзя заменить избытком другого. Наряду с основными элементами питания, азотом, фосфором и калием, для нормального развития растений очень важны так называемые микроэлементы – марганец, железо, медь, бор, цинк и молибден. Они называются так потому, что нужны для растений в очень малом количестве, однако при их недостатке растения болеют, снижают темпы роста, дают скудный урожай и даже могут погибнуть.



Его недостаток проявляется, прежде всего, в хлорозе и отмирании молодых листьев, в то время как старые долго остаются зелеными, и в неразвитых мелких соцветиях.



Играет важную роль в оплодотворении и плодообразовании растений, влияет на углеводный и белковый обмен, в накоплении сахаров и крахмала в плодах.



Входит в состав многих ферментов, участвующих в дыхании, фотосинтезе, углеводном и белковом обмене веществ, а также участвует в регулировании водного баланса растений.



Основной индикатор цинкового голодания – пятнистый хлороз: пятна, вначале бледно-желтые, затем приобретают красновато-бронзовую окраску.