


## Особенности применения:

Для контроля листовых болезней рекомендуется использовать Скайвэй® Хpro в норме расхода 0,8-1,0 л/га на стадии развития зерновых – от начала выхода в трубку (стадия ВВСН 30) до флагового листа (стадия ВВСН 39).



Высокая эффективность в борьбе с септориозом и фузариозом колоса достигается при внесении дозировок фунгицида 1,0-1,25 л/га от момента полного появления колоса (стадия ВВСН 59) до середины цветения (стадия ВВСН 65).

## Отличная дождестойкость благодаря уникальной технологии LEAFSHIELD®:

Дождь через 1 час после обработки не оказывает влияния на эффективность Скайвэй® Хpro.



## Скайвэй® Хпро – отличная защита колоса и превосходный налив зерна



Стандарт, 2 л/га

Скайвэй® Хпро, 1,25 л/га

ф-л «Правда-Агро» ОАО «АК Дзержинский», 25 июля 2017 г.

### Эффективность:

Хозяйственная эффективность применения Скайвэй® Хпро в фазу колошения на озимой пшенице в сравнении с лучшим стандартом, РУП «НПЦ НАН Беларуси по земледелию», 2014 г.

Вариант	Урожайность, ц/га	Прибавка, ц/га
Прозаро, 0,8 л/га	90	-
Прозаро, 1 л/га	93	3
<b>Скайвэй Хпро, 0,8 л/га</b>	<b>96</b>	<b>6</b>
<b>Скайвэй Хпро, 1,0 л/га</b>	<b>99</b>	<b>9</b>

Эффективность Скайвэй® Xpro против фузариоза колоса на пшенице,  
РУП «НПЦ НАН Беларуси по земледелию», г. Жодино, 2014 г.





Скайвэй<sup>®</sup>  
Хпро  
1,0 л/га



Скайвэй<sup>®</sup>  
Хпро  
1,25 л/га