

**рибав****Рибав-Экстра**

- ➔ Повышает скорость прорастания и всхожести семян, усиливает корнеобразование
- ➔ Улучшает приживаемость рассады
- ➔ Защищает от плесневелых грибов и корневых гнилей
- ➔ Восстанавливает растения после повреждения вредителями, болезнями, засухой и заморозками
- ➔ Повышает урожайность
- ➔ Нетоксичен для животных, рыб, пчел, и человека, не накапливается в почве
- ➔ Используется в течение всего весенне-летне-осеннего периода
- ➔ Совместим со средствами защиты растений, удобрениями
- ➔ Применяется на всех видах садовых и огородных культур



тел.: +7 (916) 813-63-68, т/ф: +7 (498) 302-63-39

ООО «Биофарминвест». 140143, Московская обл.,  
Раменский р-н, п. Родники, ул. Трудовая д. 10

ribav@mail.ru  
www.ribav.ru

## ПРИМЕНЕНИЕ РИБАВ-ЭКСТРА 30 капель -1 мл

опрыскивание

### 1. Рабочий раствор

готовят непосредственно перед применением. На 1 л воды 3 капли рибав-экстра. На 10 л воды 30 капель рибав-экстра. В ёмкость наливают воду на 2/3 объема, добавляют рибав-экстра, перемешивают, добавляют воду до расчетного объема, раствор еще раз перемешивают.

### 2. Семена, луковицы, клубни, корневища, черенки, рассаду, корневую систему саженцев

перед высадкой в грунт замачивают в растворе от 30 мин до 18 час.

**Замачивание семян** в мягкой оболочке 30 мин, в жесткой оболочке от 2 часов и более, с последующим высушиванием до сыпучести.

На 100 г семян 200 мл рабочего раствора.

### 3. Подготовка почвы.

Увлажняем почву для посадки до полной пропитки.

Поливаем рабочим раствором 1л на 1-2 кв м земли.

### 4. Полив под корень или в приствольный круг

проводят до полной пропитки прикорневой зоны, Расход рабочего раствора: от 0,5 до 30-50 л, в зависимости от возраста растений, 5 л раствора на 1 кв м.

### 5. Опрыскивание

проводят до полной смачиваемости листа в безветренную погоду утром или вечером. Концентрация раствора - 1 мл рибав-экстра на 100 литров воды. При угнетенном состоянии растений концентрация раствора - 1 мл рибав-экстра на 10 литров.

3  
капли



полив

30  
капель



## ОБРАБОТКА ПРИ ПОСАДКЕ или ПЕРЕСАДКЕ

плодово-ягодные, овощные, декоративные, лесные и цветочные культуры

### Растения, посаженные весной или в начале лета

1. замачивание корневой системы перед посадкой на 18 часов
2. перед посадкой полив посадочной лунки, ямки
3. через 10-14 дней опрыскивание или полив под корень (или в приствольный круг)
4. через 10-14 дней полив под корень

### Растения, посаженные поздней осенью или зимой

1. поливают в приствольный круг рабочим раствором препарата ранней весной сразу после таяния снега
2. через 2-3 недели повторить полив под корень или в приствольный круг
3. при достижении температуры воздуха 18-22° проводят опрыскивание
4. через 2-3 недели провести повторное опрыскивание.

### Пересадка крупномеров

1. рибав-экстра в необходимом количестве вносят с поливной водой до полной пропитки земляного кома и посадочной ямы.
2. через 10-14 дней проводят полив в приствольный круг.
3. через 10-14 дней проводят опрыскивание. За сезон 5-6 обработок.



# КАЛЕНДАРЬ ПРИМЕНЕНИЯ РИБАВ-ЭКСТРА

## ЗИМА

**Рассада** (февраль-март) перед посадкой увлажнить почву раствором, замочить семена. Через 14 дней после посадки полить или опрыскать (3 капли на 1 л воды).

**Томат и перец, лук чернушка, капуста** - замачивание семян на 30 мин с последующим высушиванием до сыпучести, 200 мл раствора рибав-экстра на 100 г семян.

**Комнатные растения** - круглогодичная обработка.

Полив под корень, через 14 дней опрыскивание, обработать 2-3 раза за сезон.

Ослабленные (больные) растения обрабатывают каждые 10-14 дней.

## ВЕСНА

**Ранневесеннее опрыскивание по кроне деревьев и кустарников** -

10 литров воды +1 мл рибав-экстра + средства защиты растений от болезней (абига-пик 50 мл) и вредителей (алиот 2 мл) на 100 м<sup>2</sup>.

**Подготовка почвы** - пролив посадочной лунки, ямки, грядки.

**Подготовка семян** - замачивание семян в мягкой оболочке на 30 мин,

в жесткой оболочке на 2 часа, с последующим высушиванием до сыпучести.

**Тыква, кабачки, огурец** - замачивание семян перед посевом на 30 мин, 100 мл раствора на 100 г семян

**Пикировка рассады** - замачивание корневой системы на 30 мин перед посадкой.

Можно добавить корневин (1 л воды+3 капли рибав-экстра+1 гр корневина).

**Всходы в защищенном и открытом грунте** - полив под корень чередовать с опрыскиванием каждые 14 дней.

**Картофель** - за день или в день посадки клубни раскладывают на пленке и опрыскивают мелким

роспылом раствором рибав-экстра, обязательно последующее подсушивание,

на 10 кг клубней 200 мл рабочего раствора, на 100 кг - 2 л.

Или замачивание клубней на 30 мин в день посадки, 2 л рабочего раствора на 1 кг клубней.

Опрыскивание посадок картофеля в период набирания ботвы, в фазу бутонизации и цветения раствором рибав-экстра 3 л на 10 м<sup>2</sup> (3 мл рибав-экстра на 100 л воды).

**Опрыскивание кустарников и деревьев при угрозе заморозков в период цветения** -

10 мл рибав-экстра на 100 л воды

## ЛЕТО

**Декоративные, хвойные, цветочные и лесные культуры** - опрыскивание 2-3 раза за сезон в фазу бутонизации, до и после цветения, в ключевые фазы развития

**Фруктово-ягодные культуры** - опрыскивают 2-3 раза за сезон, при закладке цветочных почек, в начале и после цветения.

**Земляника** - плодоносящие растения первого, второго и третьего года опрыскивают при отрастании, перед и после цветения.

**Овощные культуры** - опрыскивают в фазе 2-5 настоящих листьев, перед и после цветения, а также в зависимости от их состояния.

**Газон** - опрыскивают по началу вегетации и после каждого скашивания, можно совместить с азотными удобрениями.

**Листовые, прядные культуры** - опрыскивают после каждой срезки. Зелень можно использовать в пищу без

ограничения срока ожидания.

**Зеленое черенкование** (розы, виноград, крыжовник, смородина и т.д.) - замачивание черенков в растворе 1 мл рибав-экстра на 10 л воды в течении 10 часов, 1 л рабочего раствора на 100 черенков.

Можно добавить корневин 1 л воды + 3 капли рибав-экстра + 1 гр корневина.

**Балконные растения** - полив под корень, через 14 дней опрыскивание, 2-3 раза за сезон.

Ослабленные (больные) растения обрабатываются через каждые 10-14 дней.

**Обработка подвоя и привоя** - привой замачивают на 2 часа, у подвоя смачивают место прививки раствором.

**Восстановление погибающих деревьев** - раствор рибав-экстра залить в отверстие, просверленное под углом 45° к оси ствола, орошение места разлома ствола не менее 5 раз за сезон.

## ОСЕНЬ

**Луковичные цветы** - замачиваем перед посадкой на 2 часа.

**Деревья, кустарники, ягодники** - за месяц до наступления низких температур полив рабочим раствором прикорневой зоны.